



JOTUN

GARDEX

PREMIUM ENAMEL

WOOD & METAL

การ์เด็กซ์

thanasub homepaint center



ไร้กลิ่นฉุน



แห้งตัวในระยะเวลาที่เหมาะสม



โดดเด่นด้วยเฉดสีที่ล้นทนนาน





GARDEX

— PREMIUM ENAMEL

WOOD & METAL

การ์เด็กซ์



thanasub homepaint center



Low Odour

ไร้กลิ่นฉุน ด้วยสูตรพิเศษที่มีกลิ่นของสารระเหยต่ำ เมื่อเทียบกับสีน้ำมันทั่วไป ทำให้ไร้กลิ่นรบกวนทั้งระหว่างทา และหลังการใช้งานสามารถเข้าอยู่อาศัยในบ้านที่ทาสีใหม่ โดยไม่ต้องกังวลกับกลิ่นสี



ไร้กลิ่นฉุน

GARDEX

— PREMIUM ENAMEL

WOOD & METAL

การ์เด็กซ์

 **JOTUN**




ไร้กลิ่นฉุน



Pure Barley

1334




Rosey

1003*i*



Candle Light

1052




Peach

1017




Magnolia

1015




Glass Daisy

1517



Satin Girl

1330



Sandy Beach

1971*i*




Fluid Lily

3201




Pretty Pink

3194



Quartz Pink

2493




Fiza Spice 

2585*i*




Flowing Rosette

2391




Pure Victoria 

10016*i*



Tangerine Blast  1628*i*



Mountain Sunset  2561*i*



Musk

4447



Purple Candy

4498



Nice Violet


4628



Violet Approach 


4434

thanasub homepaint center




Peach 1017

Coffee 2149




Chocolate 2392


Urban Heritage 3145



Spring Champagne 1998




Beige 1020



Coppertone 1029




Havana 2017


Orange Dust 1336*i*



Buff Brown 1676




Choco Brown 1441


Antique Land 1670*i*


Caramel 2307





Chocolate 2392




Rust Shade 2577



Coffee 2149


Saffron Sky 2362*i*



Signal Red 0256



Urban Heritage 3145


Cashmere Scarf 2457*i*


Midas Gold 8035


Yellow Shan 10038*i*

Blonde Ambition 1456*i*


Gold Canary 1678*i*

thanasub homepaint center




Ice Poppy

6279




Aroma Garden

6263




Crystal Shade

6265




Emerald Sea

6033



Early Rain

0486




Jade Green

7055



Mesmerising Beige

1396




Orchid Green

8004*i*



Irish Reach

6056



Oliver Green

0257



Dirt Green

6155



Tree Leaf

6262



Igloo

4396




Persia

5010



Iceberg

5231



Exude Honey

5281



Arctic Blue

4445



Pacific Blue

0315



Blue Boldness

4201



Royal Blue


0940

thanasub homepaint center



GLOSS
ชนิดเงา

สะท้อนความเงางามอย่างเงางาม
เหมาะสำหรับพื้นผิวเหล็ก หรือพื้นผิวเรียบ



SEMI-GLOSS
ชนิดกึ่งเงา


สวยคลาสสิกตามแบบฉบับแนวร่วมสมัย
เหมาะสำหรับพื้นผิวไม้หรือพื้นผิวที่ไม่เรียบ

★ สามารถผลิตได้ใน สีการดีกซ์
พรีเมียม อินามล เท่านั้น

 Premium Colours
จัดจำหน่ายในราคาพิเศษ

 เกรดสีสำหรับภายในเท่านั้น


ตัวอย่างทั้งหมดเป็นแค่การจำลองสีให้ใกล้เคียง
เพียงแต่สีจริงเท่านั้น เนื่องจากระบบการพิมพ์
ควรเทียบเคียงสีตัวอย่างกับเฉดสีจริงอีกครั้ง




Mystic Purple 4415




Linen Grey 2105



Smooth Ivory 1038



High Touch 1917



Casual Touch 0767



Antique White 1016




Oxford River 9915




Peppermint 8003



Emerald Green 0125



Dark Forest 7423



Open Greenery 8364



Cabbage 7012



Silky Grey 7395



Morgan Tone 7044



Shine Grey 8111



Heather Beige 1878



Navy Revolution 4350



Charcoal Grey 0964



Solid Steel 9928




Mammoth Grey 6172

thanasub homepaint center



Excellent Colour Last

โดดเด่นด้วยเฉดสีที่สวยงามทนทาน ด้วยการวิจัยคิดค้นจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงได้นวัตกรรม **TrueColour Technology** ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสีการเด็กซ์ให้คงสีสันสดใสยาวนานขึ้นผลการทดสอบพิสูจน์ได้ว่าเฉดสีของสีการเด็กซ์ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ผ่านการโดนแสงแดดครั้งแล้วครั้งเล่า



Optimized Drying Time

สีการเด็กซ์ สูตรใหม่ มีการแห้งตัวในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าฟิล์มสีจะเรียบลื่น และแข็งแรงตลอดระยะเวลาการใช้งาน เนื่องจากได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้แห้งตัวเต็มประสิทธิภาพตลอดทั่วทั้งพื้นที่ได้เร็วกว่าสีอื่น ๆ ในชั้นสีของแต่ละชั้นฟิล์มเพื่อให้ได้คุณสมบัติสูงสุด



Anti Rust

สีการเด็กซ์ปกป้องพื้นผิวอย่างเหนือชั้นป้องกันสนิมให้พื้นผิวเหล็กอย่างดียิ่งเยี่ยม อีกทั้งยังป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันจากออกซิเจน ป้องกันการทำให้ผุกร่อนจากน้ำ สีการเด็กซ์ สามารถกระดืบความคงทนและความสวยงามของพื้นผิวได้อย่างยาวนาน



Anti Fungal

ป้องกันเชื้อราที่เติบโตของเชื้อรา ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ทั้งบนพื้นผิวไม้และพื้นผิวเหล็กได้อย่างง่ายดายด้วย สีการเด็กซ์ การเติบโตของเชื้อรา เป็นผลมาจากน้ำและแสงอาทิตย์ ซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดเชื้อราได้ด้วยการใช้ สีการเด็กซ์ ซึ่งสามารถป้องกันอันตรายจากเชื้อราที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณและครอบครัว



100% free from Heavy Metals

ปราศจากสารตะกั่วและปรอท 100% ที่โรงงานเราใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุด ทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สีการเด็กซ์ได้ถูกพัฒนาสูตรให้ปราศจากสารอันตรายอย่างตะกั่วและสารปรอท จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อตัวคุณและครอบครัว



Multicolor Tintable

สามารถผลิตได้ด้วยเครื่องผสมสีอัตโนมัติคลเลอร์ ด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าของเครื่องผสมสีอัตโนมัติคลเลอร์ ทำให้สามารถรังสรรค์เฉดสีสวยงาม และหลากหลายได้ไม่จำกัดกับสีการเด็กซ์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลและลงตัวกับบ้านของคุณ

ระบบสีที่แนะนำ



การ์เด็กซ์

พรีเมียม อีนาเมล

- ไร้กลิ่นฉุน
- แห้งตัวในเวลาที่เหมาะสม
- โดดเด่นด้วยเฉดสีที่สวยงามทนทาน



โจตากLOSS

สีน้ำมันเคลือบเงา

- กลบรอยดี เนื้อสีเข้มข้น
- ทนสภาวะอากาศ
- ป้องกันเชื้อรา

รองพื้นด้วย สีรองพื้นการ์เด็กซ์ ไพรมเมอร์ 1 เที่ยว

ทาทับด้วย สีการ์เด็กซ์ พรีเมียม อีนาเมล 2 เที่ยว

สีรองพื้นการ์เด็กซ์ ไพรมเมอร์

สีรองพื้นชนิดแห้งตัวเร็วสำหรับพื้นผิวไม้และพื้นผิวเหล็ก ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมระหว่างพื้นผิวและสีกับหน้า เพิ่มความสารทนในการปกปิดพื้นผิว อีกทั้งยังเป็นสูตรพิเศษที่เพิ่มสารป้องกันสนิมเพื่อการปกป้องที่เหนือกว่า

รองพื้นด้วย

สีรองพื้นไม้ อลูมิเนียม วัตไพรมเมอร์ 1 เที่ยว หรือสีรองพื้นเหล็ก สติลการ์ด 1 เที่ยว

ทาทับด้วย สีโจตากLOSS 2 เที่ยว

สีรองพื้นไม้ อลูมิเนียม วัตไพรมเมอร์

เหมาะสำหรับงานพื้นผิวไม้ ทั้งไม้ใหม่และเก่า

สีรองพื้นเหล็ก สติลการ์ด

เหมาะสำหรับงานพื้นผิวเหล็ก ทั้งเหล็กใหม่และเก่า

- สำหรับพื้นผิวไม้ที่ใช้งานภายนอก แนะนำให้รองพื้นด้วย สีรองพื้นไม้ อลูมิเนียม วัตไพรมเมอร์ ก่อน 1 เที่ยว

การเตรียมพื้นผิว

การปกคลุม
ระยะเวลาแห้งตัว
ระยะเวลาแห้งทาทับ
การผสม
เครื่องมือ
การทำความสะอาด

- บนพื้นผิวที่มีฝุ่นขอลค์ และฝุ่นละออง ควรทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นก่อนทำงานสี
- สำหรับพื้นผิวไม้ ควรขจัดสี้ยนไม้ออกให้หมด ด้วยกระดาษทราย และทำความสะอาดพื้นผิว
- สำหรับพื้นผิวเหล็ก ใช้เครื่องขัดในการขจัดเศษสีที่หลุดร่อน สนิมและสีเก่าออกให้หมด
- ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำหรือน้ำผสมสบู่ และขัดออกด้วยแปรง หรือขัดด้วยผ้า ปล่อยให้พื้นผิวแห้งสนิทก่อนทำงานสี

14 ตารางเมตร ต่อลิตร

2-4 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

ไม่มีความจำเป็น หากต้องการผสมให้ใช้ โจตัน การ์เด็กซ์ ทินเนอร์ หรือ โจตัน ทินเนอร์ เบอร์ 2 (ไม่เกิน 5%)

แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

ทำความสะอาดแปรง เครื่องมือ ด้วย โจตัน การ์เด็กซ์ ทินเนอร์ หรือ โจตัน ทินเนอร์ เบอร์ 2

thanasub homepaint center

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ



งานพื้นผิวปูนภายนอก

- สีโจตาซิลด์ แอนติเฟด คัลเลอร์
- สีโจตาซิลด์ เอ็กซ์ตรีม
- สีโจตาซิลด์ เฟล็กซ์
- สีรองพื้นโจตาซิลด์ ไพรมเมอร์
- สีโจตาทฟ ไฮซิลด์
- สีโจตาทฟ




งานพื้นผิวปูนภายใน

- สีมาเจสติก ออฟติมา
- สีมาเจสติก ทูริวิต์ ที่เงา
- สีมาเจสติก ทูริวิต์ แมท
- สีรองพื้นมาเจสติก ไพรมเมอร์
- สีสเทิร์กซ์ อีซี่คลีน
- สีโจตาแมท

Colour your imagination with
Jotun ColourAdvisor.

To find out more, log on to jotun.com/ap

Step 1



Snap

Step 2



Colour

Step 3



Print



JOTUN

สีโจตัน สำหรับสถาปัตยกรรมระดับโลก
และบ้านสวยของคุณ

บริษัท โจตันไทย จำกัด

49/26 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 Tel. +66 2022 9888

jotun.co.th

